G7 ENGINE PARTS

G7 76ø鍛造ピストンキット (S54B用)



価 格: ¥170.000

※1mmオーバーサイズ

プリンススカイラインS54BのG7を復活させるために開発した軽量ハイコンプピストンです。 鍛造素材を総削り出しにより理想形状と軽量を追及し、低フリクションリングやショートピンな どの組み合わせによって、ハイグレードピストンキットを実現しました。

G7 76¢鍛造ピストンキット (S54A/PA30用)



価 格:

¥170,000 ※1mmオーバーサイズ

プリンススカイラインS54AやタテグロPA30搭載の低圧縮G7エンジン用76φ1mmオーバー サイズ鍛造ピストンです。現代の最新技術をフィードバックし理想形状と徹底した軽量を追求。 僅か299gに軽量化した総削り出しピストンと低フリクションリングやショートピストンピン などの組み合わせにより、耐久性、レスポンス、加速性などエンジンのトータル性能を向上さ せる高性能ピストンです。

(F780材) G7 強化メタル



・メインメタルSFT (STD) ¥37 000 ·コンロッドメタルSET (STD) ¥29.000 ·スラストメタル (STD) ¥10.000

このメタルは、レースメタル材のF112と同じ成分からなる F780材を使用した強化メタルです。 耐熱耐摩耗に優れた性能を発揮し純正メタルを大幅に上回る 耐久性を持ちます。 _{すりよす。} ソジンを末永く乗り続けるために、新規に金型から

G7 強化タイミングチェーン



¥9,000 ・1 次側タイミングチェーン ・2 次側タイミングチェーン ¥12000

この強化チェーンは金属表面に5~10 μの比較的薄い リン酸マンガン系の不溶解性皮膜を生成させ、素材表面 に均一にムラなく浸透させたものです。これにより、4 倍の耐摩耗性を実現!長期間に渡りチェーンの伸びによ るバルブタイミングの遅れを抑えられベストコンディシ ョンを維持します。また、チェーン摺動部によく発生す る焼きやカジリにも強く、しなやかな動きをキープでき フリクションロスの軽減にも役立ちます。

G7 スタンダードバルブ



純正品の寸法や形状を虫事に再現しつつ。純正品を大幅に 上回るハイグレード仕様により耐久性を向上しました

・バルブサイズ IN 38.5-104.6 EX 33-104.6

・価格 IN

¥3,000 EX ¥3,000

G7 マグネット付きドレンボルト



強力な磁力を発揮するネオジム磁石の採用に より、オイルに浮遊する不純物(鉄粉を強力 に除去し、エンジンの耐久性を向上させます。

価格: ¥3,600

※ネジサイズM22 パッキン付属

S54B アクセルリンケージボールジョイント



すり減ったボールジョイントのままでは、スロットル開度が 不安定になり、どんなにキャブ調整を行っても同調が取れ ません。このボールジョイントは、摩託に強いアルミ製銅の 採用とオーバーサイス設計によって、アクセルリンケージ の軸部の振れを0.05mm以内に安定させ、キャブの同調 を整えることができます。

車種: S54B (G7) 価格:¥5.000/2ケSFT

※ボールジョイントのみ(リンケージは含みません)

G7 メッキメカニカルポンプホールカバー



標準のメカニカルフューエルポンプを取り外し、電磁 ポンプに変更するときに必要になるカバーです。

仕 様:クロームメッキ仕上げ 付属品:パッキン&ステンレスボルト

価格:¥3,500

S54B.S54A ラジエターホース



・アッパーホース ¥5.500

・ロアホース ¥4.500

・中補強メッシュにより最大圧力0.2MPaに耐え -120 ℃の幅広い温度領域を可能とする 耐久性に優れた製品です。

S54B ウォーターバイパスホース



ウォーターポンプからサーモハウジングをつなぐ ウォーターホースです。

価格:¥1,200

純正品番: 14137-11010P 相当品

S54B.S54A G7タペットカバーゴムパッキン



耐油耐熱耐寒性に優れた高品質なゴム材を使用。 新規に型をおこし、限定500枚を生産。

価格: ¥8,500 品番: K13119-0703P

※S41共用

PA30 G7タペットカバーゴムパッキン



耐油耐熱耐寒性に優れた高品質なゴム材を使用。

価格: ¥8500 品番: K13119-0705P